

# 平成24年度 実施計画作成・事務事業評価（事前評価）シート

## 実施計画

### 1 基本事項

部等名	教育部	課等名	教育総務課	記入者名	西鶴浩二	内線	322	
事務事業名	学校施設整備事業（扇風機設置事業）		事業期間	平成 25 年度 ～ 平成 27 年度				
総合計画上の 位置付け	基本方針	歴史と文化の薫りが暮らしを彩る教育と住民自治のまちづくり						
	施策	義務教育の充実						
	細施策	施設整備の充実						
根拠法令・条例、関連計画等								
予算細々目名				会計	款	項	目	細目
小学校施設整備単独事業費				01	10	02	03	001
中学校施設整備単独事業費				01	10	03	03	001

### 2 事務事業の目的（何のためにするのですか）

<p>室温上昇が顕著な特別教室への扇風機設置により教育環境の改善を図る。</p>
--

### 3 事務事業の概要

H25年度の事業計画	H26年度の事業計画	H27年度以降の事業計画
小学校扇風機設置（音楽室：13教室） 市内13校分（延べ数：78台） 中学校扇風機設置（音楽室：7教室） 市内6校分（延べ数：42台）	小学校扇風機設置（理科室：13教室） 市内13校分（延べ数：78台） 中学校扇風機設置（理科室：11教室） 市内7校分（延べ数：66台）	小学校扇風機設置（図工室：12教室） 市内12校分（延べ数：72台） 中学校扇風機設置 （美術室：8教室、技術室9教室） 市内7校分（延べ数：102台）

### 4 事務事業の対象・手段・意図

対象（誰・何に対して行う事業ですか）	手段（対象に対してどのような活動を行うのですか）
小・中学校特別教室	扇風機の設置
意図（活動により対象をどのような状態にしたいのですか）	
教育環境を整備し、児童生徒の健康を保護する。	

1 指標の推移

区分	指標名	単位	23年度実績	24年度目標	25年度目標	26年度目標	27年度目標	最終目標	
								年度	目標値
活動指標	① 扇風機設置特別教室数	教室	0	0	20	24	29	27	73
	② 扇風機設置数	台	0	0	120	144	174	27	438
成果指標	① 設置台数の割合	%	0	0	20	44	100	27	100
	②								

※ 活動指標・・・事業内容を示す数値（ボランティア講座開催回数、道路整備延長距離など）

※ 成果指標・・・施策・事務事業の目的達成度を示す数値（ボランティア実施者数、渋滞緩和率など）

2 事務事業の目的

緊急性	いつまでに実施しなければならないのですか	
	平成 27 年度まで	理由 扇風機の設置は、市内14小学校、7中学校の普通教室には平成21年度までに終了したが、特別教室には現在、米ノ津小学校の音楽室にのみPTAの寄附により設置してある。児童生徒の熱中症対策等を含め健康を保護するためには扇風機の設置は必要である。
妥当性	意図は妥当ですか（「4 事務事業の対象・手段・意図」欄の意図について）	
	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	理由 学校保健安全法に定める学校環境衛生基準に基づき、児童生徒の教育環境を整備する必要があるため、妥当である。
効率性	既存事業の拡大では対応できないですか	
	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	理由 該当する既存事業がない。
その他	市と受益者との負担割合は妥当ですか（受益者負担がある場合に記入してください）	
	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	理由 学校設置者である市が、すべて公費負担することが妥当である。
その他	他の市町村では実施している事業ですか（県内の他市の状況等を具体的に記入してください）	
	実施市：日置市、いちき串木野市、指宿市、南さつま市、南九州市、阿久根市、薩摩川内市、霧島市、伊佐市、始良市、鹿屋市、垂水市、曾於市、志布志市、西之表市、奄美市（阿久根市に関しては、全学校の特別教室に設置済）	

3 今後の方向性、改善案等（一次評価）

今後の方向性（総合評価）	方向性の理由、改善案等
<input checked="" type="checkbox"/> 実施する <input type="checkbox"/> 事業内容等を改善し実施する <input type="checkbox"/> 事業内容等を再検討する <input type="checkbox"/> 実施しない	全普通教室に扇風機設置は完了したが、特別教室には未設置のため、児童生徒の健康を保護するうえで、設置の必要性がある。

4 今後の方向性、改善案等（二次評価）

今後の方向性（総合評価）	方向性の理由、改善案等
<input checked="" type="checkbox"/> 実施する <input type="checkbox"/> 事業内容等を改善し実施する <input type="checkbox"/> 事業内容等を再検討する <input type="checkbox"/> 実施しない	一次評価と同様に実施とするが、財政事情等を考慮し、補助事業等の財源確保に努める。

5 今後の方向性、改善案等（最終評価）

今後の方向性（総合評価）	方向性の理由、改善案等
<input checked="" type="checkbox"/> 実施する <input type="checkbox"/> 事業内容等を改善し実施する <input type="checkbox"/> 事業内容等を再検討する <input type="checkbox"/> 実施しない	二次評価と同様に実施する。