

資料1

施設の有効性の判定




今後の方向性の分類

※コスト(市民一人当たり負担額) = 支出総額より収入を差し引いた額 ÷ 出水市人口  
 ※利用 利用者数、職員数、生徒児童数等 (平成24年度実績)


管理番号	施設名称	コスト	利用
1-1	市役所本庁舎	692	317
1-2	高尾野支所	298	58
1-3	野田支所	240	23
1-4	市役所分庁舎	2	0
平均		308	100
最大		692	317
最小		2	0
中間値		347	158.5

x	y
347	0
347	317
2	158.5
692	158.5



※建物老朽化度 = 経過年数  
 ※近隣(概ね半径1km以内)に類似機能を持つ施設は、有効活用度を0.5~2.0点減点

管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
1-1	市役所本庁舎	58	2.0
1-2	高尾野支所	61	1.0
1-3	野田支所	49	1.0
1-4	市役所分庁舎	10	1.0
平均		44.5	1.3
最大		61	2.0
最小		10	1.0
中間値		35.5	1.5




施設の有効性の判定

※コスト(市民一人当たり負担額) = 支出総額より収入を差し引いた額 ÷ 出市人口  
 ※利用 = 利用者数、職員数、生徒児童数等 (平成24年度実績)

管理番号	施設名称	コスト	利用
2-1	出水小学校	816	325
2-2	西出水小学校	745	734
2-3	東出水小学校	930	296
2-4	米ノ津小学校	670	269
2-5	米ノ津東小学校	777	403
2-6	切通小学校	94	30
2-7	荘小学校	96	31
2-8	藤島小学校	68	14
2-9	米ノ津東小学校桂島分校	9	0
2-10	大川内小学校	93	20
2-11	上場小学校	108	11
2-12	高尾野小学校	263	498
2-13	下水流小学校	170	244
2-14	江内小学校	139	84
2-15	野田小学校	368	212
平均		350	211
最大		930	734
最小		9	0
中間値		470	367


x	y
470	0
470	734
9	367
930	367



今後の方向性の分類


※建物老朽化度 = 経過年数  
 ※耐震工事を行っている場合は、20年寿命が延びたものと捉え、-20年  
 ※近隣(概ね半径1km以内)に類似機能を持つ施設は、有効活用度を0.5~2.0点減点

管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
2-1	出水小学校	22	0.0
2-2	西出水小学校	43	2.0
2-3	東出水小学校	38	0.0
2-4	米ノ津小学校	40	0.0
2-5	米ノ津東小学校	15	2.0
2-6	切通小学校	26	1.0
2-7	荘小学校	44	1.0
2-8	藤島小学校	49	1.0
2-9	米ノ津東小学校桂島分校	20	1.0
2-10	大川内小学校	28	1.0
2-11	上場小学校	32	1.0
2-12	高尾野小学校	38	3.0
2-13	下水流小学校	32	1.0
2-14	江内小学校	35	1.0
2-15	野田小学校	36	1.0
平均		33.2	1.1
最大		49	3.0
最小		15	0.0
中間値		32	1.5




管理番号	施設名称	コスト	利用
2-16	出水中学校	1,082	646
2-17	米ノ津中学校	835	367
2-18	荘中学校	104	33
2-19	米ノ津中学校桂島分校	0	0
2-20	大川内中学校	114	14
2-21	高尾野中学校	213	364
2-22	江内中学校	141	71
2-23	野田中学校	264	127
平均		344	203
最大		1,082	646
最小		0	0
中間値		541	323

x	y
541	0
541	646
0	323
1,082	323



管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
2-16	出水中学校	39	2.0
2-17	米ノ津中学校	29	2.0
2-18	荘中学校	28	1.0
2-19	米ノ津中学校桂島分校	16	1.0
2-20	大川内中学校	45	1.0
2-21	高尾野中学校	9	3.0
2-22	江内中学校	47	1.0
2-23	野田中学校	29	1.0
平均		30.3	1.5
最大		47	3.0
最小		9	1.0
中間値		28	2.0




施設の有効性の判定

※コスト(市民一人当たり負担額) = 支出総額より収入を差し引いた額 ÷ 出水市人口  
 ※利用 利用者数、職員数、生徒児童数等 (平成24年度実績)

管理番号	施設名称	コスト	利用
2-24	西出水小学校附属紫翠幼稚園	751	97
2-25	東出水小学校附属幼稚園	333	41
2-26	米ノ津東小学校附属幼稚園	186	33
2-27	米ノ津東小学校附属幼稚園	334	42
2-28	切通小学校附属幼稚園	166	11
2-29	荘小学校附属幼稚園	168	15
2-30	野田小学校附属幼稚園	385	46
平均		333	41
最大		751	97
最小		166	11
中間値		459	54


x	y
459	11
459	97
186	54
751	54



今後の方向性の分類


※建物老朽化度 = 経過年数  
 耐震工事を行っている場合は、20年寿命が延びたものと捉え、-20年

管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
2-24	西出水小学校附属紫翠幼稚園	13	2.0
2-25	東出水小学校附属幼稚園	9	1.0
2-26	米ノ津東小学校附属幼稚園	32	1.0
2-27	米ノ津東小学校附属幼稚園	23	1.0
2-28	切通小学校附属幼稚園	41	1.0
2-29	荘小学校附属幼稚園	42	1.0
2-30	野田小学校附属幼稚園	2	1.0
平均		23	1
最大		42	2
最小		2	1
中間値		22	1.6




管理番号	施設名称	コスト	利用
2-31	出水商業高等学校	6,535	374
2-32	学校給食センター	1,536	1,897
平均		4,036	1,136
最大		6,535	1,897
最小		1,536	374
中間値		4,036	1,136

x	y
4,036	374
4,036	1,897
1,536	1,136
6,535	1,136



管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
2-31	出水商業高等学校	37	0.0
2-32	学校給食センター	2	3.0
平均		2	3
最大		2	3
最小		2	3
中間値		2	3



施設の有効性の判定




今後の方向性の分類

※コスト(市民一人当たり負担額) = 支出総額より収入を差し引いた額 ÷ 出水市人口  
 ※利用 利用者数、職員数、生徒児童数等 (平成24年度実績)

管理番号	施設名称	コスト	利用
3-1	出水公会堂	104	10,453
3-2	出水市民交流センター	78	23,652
3-3	文化会館	397	38,854
3-4	音楽ホール	25	19,655
3-5	働く婦人の家	119	34,685
3-6	米ノ津公会堂	35	10,313
3-7	米ノ津農村環境改善センター	75	7,259
3-8	江内カントリーコア	57	6,912
3-9	高尾野農村環境改善センター	169	38,527
3-10	たかおの交流館	79	6,693
3-11	野田農村環境改善センター	99	9,028
平均		112	18,548
最大		397	38,527
最小		25	6,693
中間値		211	22,610


x	y
211	6,693
211	38,527
25	22,610
397	22,610



※建物老朽化度 = 経過年数  
 ※近隣(概ね半径1km以内)に類似機能を持つ施設は、有効活用度を0.5~2.0点減点

管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
3-1	出水公会堂	77.0	0.0
3-2	出水市民交流センター	6.0	2.0
3-3	文化会館	41.0	1.0
3-4	音楽ホール	22.0	0.0
3-5	働く婦人の家	30.0	1.0
3-6	米ノ津公会堂	42.0	1.0
3-7	米ノ津農村環境改善センター	32.0	1.0
3-8	江内カントリーコア	40.0	1.0
3-9	高尾野農村環境改善センター	29.0	2.0
3-10	たかおの交流館	10.0	0.0
3-11	野田農村環境改善センター	30.0	0.0
平均		33	1
最大		77	2
最小		6	0
中間値		42	1


x	y
42	0
42	2
6	1
77	1



用途区分 4


管理番号	施設名称	コスト	利用
4-1	中央公民館	457	51,923
4-2	青年の家	785	32,864
4-3	生活改善センター	21	1,081
4-4	高尾野公民館	171	4,010
4-5	高尾野工芸館	46	1,327
4-6	岩淵公民館	14	1,542
平均		249	15,458
最大		785	51,923
最小		14	1,081
中間値		400	26,502

x	y
400	1,081
400	51,923
14	26,502
785	26,502



管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
4-1	中央公民館	41.0	1.0
4-2	青年の家	46.0	2.0
4-3	生活改善センター	44.0	1.0
4-4	高尾野公民館	46.0	0.0
4-5	高尾野工芸館	48.0	0.0
4-6	岩淵公民館	42.0	1.0
平均		44.5	0.8
最大		48	2
最小		41	0
中間値		45	1

x	y
45	0
45	2
41	1
48	1



施設の有効性の判定




今後の方向性の分類

※コスト(市民一人当たり負担額) = 支出総額より収入を差し引いた額 ÷ 出水市人口  
 ※利用 利用者数、職員数、生徒児童数等 (平成24年度実績)

管理番号	施設名称	コスト	利用
5-1-1	中央図書館	955	71,783
5-2-1	高尾野図書館	176	23,479
5-3-1	野田図書館	180	17,585
平均		437	37,818
最大		955	71,783
最小		176	17,585
中間値		506	44,884


x	y
506	17,585
506	71,783
176	44,884
955	44,884



※建物老朽化度 = 経過年数  
 耐震工事を行っている場合は、20年寿命が延びたものと捉え、-20年


管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
5-1-1	中央図書館	31.0	2.0
5-2-1	高尾野図書館	43.0	1.0
5-3-1	野田図書館	18.0	1.0
平均		30.7	1.3
最大		43	2
最小		18	1
中間値		31	2

x	y
31	1
31	2
18	2
43	2




管理番号	施設名称	コスト	利用
6-1	ツル博物館クレインパークいずみ	896	7,655
平均		896	7,655
最大		896	7,655
最小		896	7,655
中間値		896	7,655

x	y
896	7,655
896	7,655
896	7,655
896	7,655



管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
6-1	ツル博物館クレインパークいずみ	20.0	1.5
平均		20.0	1.5
最大		20	2
最小		20	2
中間値		20	2

x	y
20	2
20	2
20	2
20	2



施設の有効性の判定




今後の方向性の分類

※コスト(市民一人当たり負担額) = 支出総額より収入を差し引いた額 ÷ 出水市人口  
 ※利用 利用者数、職員数、生徒児童数等 (平成24年度実績)

管理番号	施設名称	コスト	利用
7-1	公開武家屋敷「竹添邸」	62	22,998
7-2	公開武家屋敷「税所邸」	44	19,365
平均		53	21,182
最大		62	22,998
最小		44	19,365
中間値		53	21,182

x	y
53	19,365
53	22,998
44	21,182
62	21,182

用途区分 7




※建物老朽化度 = 経過年数  
 耐震工事を行っている場合は、20年寿命が延びたものと捉え、-20年

管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
7-1	公開武家屋敷「竹添邸」	-	2.0
7-2	公開武家屋敷「税所邸」	-	1.0
平均		-	1.5
最大		0	2
最小		0	1
中間値		0	2

※歴史的建造物のため、老朽化度の判断がx

x	y
0	1
0	2
0	2
0	2

用途区分 7



施設の有効性の判定


※コスト(市民一人当たり負担額) = 支出総額より収入を差し引いた額 ÷ 出水市人口  
 ※利用 利用者数、職員数、生徒児童数等 (平成24年度実績)

屋内運動場

管理番号	施設名称	コスト	利用
B-1	総合体育館	374	71,896
B-2	市民プール	629	46,904
B-3	総合武道館	161	22,378
B-4	出水弓道場	45	9,130
B-5	出水屋内ゲートボール場	67	17,046
B-16	大川内農業者トレーニングセン	26	4,267
B-17	下水流農業者トレーニングセン	24	8,583
B-19	高尾野武道館	44	18,291
B-20	高尾野体育館	69	20,151
B-21	高尾野きらめきドーム	71	23,762
B-25	江内体育館	47	17,082
B-27	野田体育館	67	10,235
B-28	野田武道館	49	9,424
B-29	野田弓道場	24	2,860
平均		121	20,144
最大		629	71,896
最小		24	2,860
中間値		327	37,378

x	y
327	2,860
327	71,896
24	37,378
629	37,378

用途区分 8



今後の方向性の分類


※建物老朽化度 = 経過年数  
 ※近隣(概ね半径1km以内)に類似機能を持つ施設は、有効活用度を0.5~2.0点減点

屋内運動場

管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
B-1	総合体育館	35.0	1.0
B-2	市民プール	25.0	1.0
B-3	総合武道館	24.0	0.0
B-4	出水弓道場	24.0	1.0
B-5	出水屋内ゲートボール場	22.0	1.0
B-16	大川内農業者トレーニングセン	29.0	0.0
B-17	下水流農業者トレーニングセン	35.0	0.0
B-19	高尾野武道館	31.0	0.0
B-20	高尾野体育館	36.0	0.0
B-21	高尾野きらめきドーム	18.0	0.0
B-25	江内体育館	28.0	0.0
B-27	野田体育館	16.0	0.0
B-28	野田武道館	26.0	0.0
B-29	野田弓道場	25.0	1.0
平均		26.6	0.4
最大		36	1
最小		16	0
中間値		26	1

x	y
26	0
26	1
16	1
36	1

用途区分 8




屋外運動場

管理番号	施設名称	コスト	利用
B-6	陸上競技場	118	35,426
B-7	野球場	118	16,135
B-8	庭球場	80	34,798
B-9	野外ステージ	50	4,060
B-10	総合運動公園多目的広場	150	45,954
B-11	西出水運動公園	50	31,941
B-12	出水運動公園	36	26,494
B-13	米ノ津運動公園	84	26,111
B-14	加紫久利公園	44	5,300
B-15	荘運動場	7	1,885
B-18	高尾野運動場	55	23,450
B-22	高尾野工業団地運動場	36	28,520
B-23	高尾野多目的運動場	76	39,274
B-24	西部地区農村公園	10	9,493
B-26	江内運動広場	22	4,599
B-30	野田運動場	79	47,057
平均		66.6	23,780.4
最大		150	47,057
最小		7	1,885
中間値		79	24,471

x	y
79	1,885
79	47,057
7	24,471
150	24,471

用途区分 8




屋外運動場

管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
B-6	陸上競技場	24.0	2.0
B-7	野球場	20.0	0.0
B-8	庭球場	22.0	2.0
B-9	野外ステージ	2.0	1.0
B-10	総合運動公園多目的広場	22.0	2.0
B-11	西出水運動公園	20.0	3.0
B-12	出水運動公園	19.0	2.0
B-13	米ノ津運動公園	19.0	1.0
B-14	加紫久利公園	44.0	0.0
B-15	荘運動場	-	0.0
B-18	高尾野運動場	45.0	0.0
B-22	高尾野工業団地運動場	40.0	3.0
B-23	高尾野多目的運動場	8.0	3.0
B-24	西部地区農村公園	21.0	1.0
B-26	江内運動広場	34.0	0.0
B-30	野田運動場	20.0	1.0
平均		23.7	1.3
最大		45	3
最小		8	0
中間値		27	2

x	y
27	0
27	3
8	2
45	2

用途区分 8




施設の有効性の判定

※コスト(市民一人当たり負担額) = 支出総額より収入を差し引いた額 ÷ 出水市人口  
 ※利用 利用者数、職員数、生徒児童数等 (平成24年度実績)

管理番号	施設名称	コスト	利用
9-1	出水保育園	1,558	98
9-2	西出水保育園	1,527	109
9-3	東出水保育園	1,887	107
9-4	米ノ津保育園	2,040	122
9-5	福之江保育園	1,380	89
9-6	大川内保育園	0	0
9-7	上場保育園	101	4
9-8	野田保育園	1,337	100
平均		1,228.8	78.6
最大		2,040	122
最小		0	0
中間値		1,020	61

x	y
1,020	0
1,020	122
0	61
2,040	61

用途区分 9




今後の方向性の分類

※建物老朽化度 = 経過年数  
 ※近隣(概ね半径1km以内)に類似機能を持つ施設は、有効活用度を0.5~2.0点減点

管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
9-1	出水保育園	24.0	2.0
9-2	西出水保育園	22.0	2.0
9-3	東出水保育園	31.0	2.0
9-4	米ノ津保育園	1.0	2.0
9-5	福之江保育園	19.0	2.0
9-6	大川内保育園	23.0	1.0
9-7	上場保育園	29.0	1.0
9-8	野田保育園	33.0	2.0
平均		23.4	1.8
最大		33	2
最小		1	1
中間値		17	2

x	y
17	1
17	2
1	2
33	2


用途区分 9



管理番号	施設名称	コスト	利用
10-1	出水児童クラブ	78	33
10-2	西出水児童クラブ	161	67
10-3	東出水児童クラブ	84	35
10-4	米ノ津児童クラブ	75	32
10-5	米ノ津東児童クラブ	87	37
10-6	野田児童クラブ	44	19
平均		86.2	37.1
最大		161	67
最小		44	19
中間値		103	43

x	y
103	19
103	67
44	43
161	43


用途区分 10



管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
10-1	出水児童クラブ	13.0	1.0
10-2	西出水児童クラブ	14.0	2.0
10-3	東出水児童クラブ	38.0	1.0
10-4	米ノ津児童クラブ	21.0	1.0
10-5	米ノ津東児童クラブ	14.0	1.0
10-6	野田児童クラブ	2.0	1.0
平均		17.0	1.2
最大		38	2
最小		2	1
中間値		20	2

x	y
20	1
20	2
2	2
38	2

用途区分 10






施設の有効性の判定

※コスト(市民一人当たり負担額) = 支出総額より収入を差し引いた額 ÷ 出水市人口  
 ※利用 利用者数、職員数、生徒児童数等 (平成24年度実績)

管理番号	施設名称	コスト	利用
11-1	出水老人福祉センター	122	5,079
11-2	高齢者ふれあいセンター	16	1,313
11-3	高尾野老人福祉センター	46	4,298
11-4	野田老人福祉センター	22	4,012
平均		51.5	3675.5
最大		122	5,079
最小		16	1,313
中間値		69	3,196

x	y
69	1,313
69	5,079
16	3,196
122	3,196

用途区分 11




今後の方向性の分類

※建物老朽化度 = 経過年数  
 耐震工事を行っている場合は、20年寿命が延びたものと捉え、-20年

管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
11-1	出水老人福祉センター	37.0	1.0
11-2	高齢者ふれあいセンター	17.0	0.0
11-3	高尾野老人福祉センター	37.0	2.0
11-4	野田老人福祉センター	46.0	2.0
平均		34.3	1.3
最大		46	2
最小		17	0
中間値		32	1

x	y
32	0
32	2
17	1
46	1


用途区分 11



管理番号	施設名称	コスト	利用
12-1	児童デイサービスひだまり	107	1,518
12-2	児童クラブまなづる	253	152
12-3-1	福祉作業所「めーぶるハウス」	40	102
12-3-2	地域交流スペース	0	0
平均		100.0	443.0
最大		253	1,518
最小		0	0
中間値		127	759

x	y
127	0
127	1,518
0	759
253	759


用途区分 12



管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
12-1	児童デイサービスひだまり	40.0	3.0
12-2	児童クラブまなづる	11.0	0.0
12-3-1	福祉作業所「めーぶるハウス」	14.0	1.0
12-3-2	地域交流スペース	14.0	1.0
平均		19.8	1.3
最大		40	3
最小		11	0
中間値		28	2

x	y
28	0
28	3
11	2
40	2

用途区分 12



施設の有効性の判定




今後の方向性の分類

※コスト(市民一人当たり負担額) = 支出総額より収入を差し引いた額 ÷ 出水市人口  
 ※利用 利用者数、職員数、生徒児童数等 (平成24年度実績)

管理番号	施設名称	コスト	利用
13-1	出水保健センター	3,989	11,127
13-2	上場健康管理センター	13	87
13-3	高尾野農業者健康管理センター	27	10,044
13-4	野田保健センター	25	2,252
13-5	野田健康増進センター	15	3,979
平均		814	5,498
最大		3,989	11,127
最小		13	87
中間値		2,001	5,607

x	y
2,001	87
2,001	11,127
13	5,607
3,989	5,607

用途区分 13




※建物老朽化度 = 経過年数  
 耐震工事を行っている場合は、20年寿命が延びたものと捉え、-20年

管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
13-1	出水保健センター	30.0	2.0
13-2	上場健康管理センター	28.0	1.0
13-3	高尾野農業者健康管理センター	32.0	2.0
13-4	野田保健センター	24.0	1.0
13-5	野田健康増進センター	24.0	1.0
平均		27.6	1.4
最大		32	2
最小		24	1
中間値		28	2

x	y
28	1
28	2
24	2
32	2


用途区分 13



管理番号	施設名称	コスト	利用
14-1	旧大川内診療所	63	287
14-2	出水総合医療センター	0	114,508
14-3	出水総合医療センター-高尾野	0	29,933
14-4	出水総合医療センター-野田	0	13,357
平均		15.8	38771.3
最大		63	114,508
最小		0	287
中間値		32	57,398

x	y
32	287
32	114,508
0	57,398
63	57,398


用途区分 14



管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
14-1	旧大川内診療所	42.0	0.0
14-2	出水総合医療センター	20.0	3.0
14-3	出水総合医療センター-高尾野	33.0	1.0
14-4	出水総合医療センター-野田	46.0	1.0
平均		35.3	1.3
最大		46	3
最小		20	0
中間値		33	2

x	y
33	0
33	3
20	2
46	2

用途区分 14



施設の有効性の判定

今後の方向性の分類


※コスト(市民一人当たり負担額) = 支出総額より収入を差し引いた額 ÷ 出水市人口  
 ※利用 利用者数、職員数、生徒児童数等 (平成24年度実績)

※建物老朽化度 = 経過年数  
 ※近隣(概ね半径1km以内)に類似機能を持つ施設は、有効活用度を0.5~2.0点減点

用途区分 15

管理番号	施設名称	コスト	利用
15-1-1	出水駅観光特産品館「飛来里」	109	58,033
15-1-2	観光ステーション	0	3,939
15-2	海洋公園プール	95	11,307
15-3	海の家	19	2,250
15-4	ツル観察センター	38	45,866
15-5	高野山公園	67	2,044
平均		64.7	20,573.2
最大		109	58,033
最小		0	2,044
中間値		55	30,039


x	y
55	2,044
55	58,033
0	30,039
109	30,039



用途区分 15

管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
15-1-1	出水駅観光特産品館「飛来里」	11.0	1.0
15-1-2	観光ステーション	11.0	1.0
15-2	海洋公園プール	33.0	0.0
15-3	海の家	21.0	1.0
15-4	ツル観察センター	25.0	3.0
15-5	高野山公園	25.0	0.0
平均		21.0	1.0
最大		33	3
最小		11	0
中間値		22	2


x	y
22	0
22	3
11	2
33	2



用途区分 16


管理番号	施設名称	コスト	利用
16-1	職業訓練施設	5	32
平均		5	32
最大		5	32
最小		5	32
中間値		5	32

x	y
5	32
5	32
5	32
5	32



管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
16-1	職業訓練施設	38.0	1.5
平均		38	1.5
最大		38	2
最小		38	2
中間値		38	2

x	y
38	2
38	2
38	2
38	2




施設の有効性の判定

※コスト(市民一人当たり負担額) = 支出総額より収入を差し引いた額 ÷ 出水市人口  
 ※利用 利用者数、職員数、生徒児童数等 (平成24年度実績)

管理番号	施設名称	コスト	利用
17-1	公設地方卸売市場	0	32,500
17-2	秋桜館	0	4,254
17-3	大川内山村広場	11	3,399
17-4	農畜産物直売所「特産館いずみ」	0	321,097
17-5	高尾野特産品等販売所「ふれあい館」	0	28,000
17-6	畑作技術振興促進センター(アグリセンター)	181	4,490
17-7	野田堆肥センター	0	249
17-8	野田農産加工施設	45	359
平均		27.1	49,282.3
最大		181	321,097
最小		0	249
中間値		81	180,673

x	y
81	249
81	321,097
0	180,673
181	180,673




今後の方向性の分類

※建物老朽化度 = 経過年数 ÷ 耐震工事を行っている場合は、20年寿命が延びたものと捉え、-20年

管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
17-1	公設地方卸売市場	16.0	1.0
17-2	秋桜館	7.0	1.0
17-3	大川内山村広場	16.0	1.0
17-4	農畜産物直売所「特産館いずみ」	9.0	3.0
17-5	高尾野特産品等販売所「ふれあい館」	12.0	1.0
17-6	畑作技術振興促進センター(アグリセンター)	21.0	0.0
17-7	野田堆肥センター	34.0	1.0
17-8	野田農産加工施設	25.0	1.0
平均		17.6	1.1
最大		34	3
最小		7	0
中間値		21	2

x	y
21	0
21	3
7	2
34	2




施設の有効性の判定

※コスト(市民一人当たり負担額) = 支出総額より収入を差し引いた額 ÷ 出水市人口  
 ※利用 利用者数、職員数、生徒児童数等 (平成24年度実績)

管理番号	施設名称	コスト	利用
21-1	出水消防署	7,523	56
21-2	出水消防署石坂分署	2,508	19
平均		5,014.5	37.5
最大		7,523	56
最小		2,508	19
中間値		5,015	38

x	y
5,015	19
5,015	56
2,508	38
7,523	38




今後の方向性の分類

※建物老朽化度 = 経過年数  
 ※近隣(概ね半径1km以内)に類似機能を持つ施設は、有効活用度を0.5~2.0点減点


管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
21-1	出水消防署	25	2.0
21-2	出水消防署石坂分署	13	1.0
平均		19	1.5
最大		25	2.0
最小		13	1.0
中間値		19	1.5

x	y
19	1.0
19	2.0
13	1.5
25	1.5



管理番号	施設名称	コスト	利用
22-1	慈光苑	556	517
22-2	高尾野斎場	125	204
22-3	じょうらく苑	90	67
平均		257.0	282.7
最大		556	517
最小		90	67
中間値		323	292

x	y
323	67
323	517
90	292
556	292



管理番号	施設名称	建物老朽化度	有効活用度
22-1	慈光苑	28	2.0
22-2	高尾野斎場	24	1.0
22-3	じょうらく苑	26	1.0
平均		26	1.3
最大		28	2.0
最小		24	1.0
中間値		26	1.5

x	y
26	1.0
26	2.0
24	1.5
28	1.5

